



Techniques de secours

- Relevage - dégagement
- Installation - position d'attente
- Immobilisation
- Protection microbienne
- Hémostase

Désobstruction VAS

Installation en fonction des soins à réaliser

Décub. Dorsal PLS, semi assis

Intubation Sonde Trachéale

Décub dorsal, semi assis si TC (INT)

Vent. Assistée / Contrôlée au BAVU

Décub dorsal, semi assis si TC (INT)

Vent. Sur sonde IOT

Décub. Dorsal, PLS non justifiée

Abord Veineux périph

Décub. Dorsal, ou indifférent si accès+

Abord Veineux central

Décub. Dorsal, thorax déclive

Drain thoracique

Semi assis, cuisses fléchies

SNG / Sonde Urinaire

Décub. Dorsal

Ponction lavage péritonéal

Décub. Dorsal, cuisses pliées

Hémostase manuelle ou instrumentale

Décub. Dorsal, semi assis pour lésions maxillo faciales

Immobilisation – pst MB Sup

Semi assis sauf Contre indication

Immobilisation – pst MB Inf

Décub. Dorsal ou PLS

Modalités d'installation d'une victime

- **Décub. Dorsal jambes allongées:** EU et U1 sauf inconscience ☒ immédiatement ☒ avec surveillance de la cse
 - ☐ ET certains U2 blessés thorax-abdo-Mb sup
- **Décub Dorsal, jambes pliées:** lésion abdo, sauf inconscience ☒ stabilité des jambes
- **Décub. Dorsal, jambes surélevées:** collapsus après hémorragie, sauf incse ☒ immédiatement ☒ stabilité des jambes sur le brancard

Modalités d'installation d'une victime (2)

- **PLS:** tr de la cse, sauf certaines lésions thoraciques ☒ immédiatement ☒ stabilité sur le brancard
- **Demi Assis:** lésion thorax cst, intoxiqué au gaz dyspnéique, TC ☒ sauf tr de la csce ☒ immédiatement ☒ stabilité et surveillance de la cse
- **Assis:** U2 et U3 ☒ immédiatement ou au PMA ☒ surveillance globale